

W. FITCH 氏筆 T. MOORE'S British Wild Flowers. ニ據ル

せいやうひひらぎ (一名) ひらぎもち
(*Ilex Aquifolium* L. Holly.)

南佛ニテ其嫩葉及ビ嫩條ヲ鐵槌ニテ打チテ之レ
ヲ冬間、牛ノ飼料トナス又獨逸國シユワルツワ
ルデニテハ天日ニ當テ乾燥セシメタル此葉ヲ茶
ノ代用ニ供ス又其葉ハ苦素ヲ含有スルヲ以テ間
歇熱ニ用キラレ又其肉羹ノ如ク煮ラレタル外皮
ハ腫物ノ毬布ニ用キラル、〔牧野云フ、せいや
うひひらぎハ曾テ松村任三博士ノ下セシモノナ
ルガ予ハ之レヲひらぎもちト稱セリ、ソハ本種
もちのき屬ノ一種ニ係レバナリ〕

● *Ilex paraguensis* St. Hil. ハ南米パラグ
イ及ビブラジルニ産スル灌木或ハ小樹ナリ其葉


ハマテト稱シテ茶ノ代用トナル其主成分ハ茶ト同ジ○又 *I. gongonha* Lamb. (*Cassine gongonha* Mart.) ノ葉
モ茶ノ代用トナル然レドモ前種ノモノヨリハ劣等ナリ○又 *I. theezans* Mart. ハ南米ブラジルニ産スル樹ナル
ガ其葉モ亦茶ノ代用トナルモノナリ○ *I. vomitoria* Ait. ハカリリーナ及ビフロリダニ産スル樹ニシテ土人
ハ其葉ヲ以テ男子用ノ酔フ嗜好飲料ヲ造ルモノナリ○ *I. Dahoon* Wall. (*I. Cassine* W.) ハフロリダニ産シ
土人其葉ヲ茶トナスモノナリ

○しろもじトだんかうばイトニハニ形葉ガ現ハレル (附、あぶらちゃん)

久 内 清 孝

しろもじトだんかうばイトニハニ形葉ガ現ハレル (附、あぶらちゃん)


しろもじトだんかうばいトニハ二形葉が現ハレル (附、あぶらちゃん)



第一圖 A. しろもじ (*Lindera triloba* BLUME.)
B. あぶらちゃん (*L. praecox* BLUME.)

くすのき科中ノしろもじ (*Lindera triloba* BLUME.) トだんかうばい (*L. obusiloba* BLUME.) トノ二植物ハ其葉ノ先端ガ三裂シテ居ルノデ知ラレテ居ルシ又其裂ケ方ガ相互ニ異ツテ居テ混同スル様ナコトハナイ而シテ何レモ全ク分裂セザル全邊葉ヲモ生ズルモノデ殊ニしろもじノモノハあぶらちゃん (*L. praecox* BLUME.) ノ幼枝ニ生ジタ葉ト頗ル混同シ易イ余ガ本年信州木曾川畔上松附近デ見タモノハ何レモ其様な形状ノ葉ヲ生ジテ居タ勿論ヨク見レバ固ヨリ二者ヲ混ズル筈ハナイガ不用意ニ見ルト混同セラレヌトモ限ラナイノデアアル

元來あぶらちゃんノ葉ハ小形デアツテ第一圖ノ右下方ノ三葉ガ其レデアルカラ兩者ヲ比較スレバ大サダケデモ相違スルコトガ分ルガあぶらちゃんニモしろもじノト同大位ノモノモ出來ルカラ其場合ニハ殊ニ混ジ易イノデアアル、第一圖



第二圖 A, B, C. だんかうばい (*Lindera obtusiloba* BLUME.)
D, E, F, G. し ろ も じ (*L. triloba* BLUME.)

A ハしろもじノ全邊葉、B ハあぶらちゃんノ通常大ノ葉、第二圖ABCハだんかうばい、DEFGハしろもじデアル而シテ此三植物ノ葉ヲ區別スル要點ヲ述ベルコトハ餘リニ「ペダンテック」デアルカラ之ヲ省略シ是等ハ葉形ガ多樣デアルコトダケヲ報ジテオク

○おほふさもハ丑三ナラヌ

タ方カラ眠ムル

久 内 清 孝

牧野先生ハ本誌第二卷第六號ノ歐文欄ニ於テ *Myrio-phyllum brasiliense* CAMBESS. ナル一水草ガ攝州須磨及ビ播州明石ニ産スルヲ報ジテソレニおほふさも、すまふさもノ和名ヲ下セリ、余ハ本年八月西下ノ途次須磨寺遊園地ニ到リ往年牧野先生ト此植物ヲ觀タルト同一ノ池中ニ舊ニ倍シテ繁殖シ水面ヲ掩フノ盛觀ニ接シ且ツ之ヲ採集セリ、本種ハふさもヤぼざさのふさもト同屬ナルモ其莖ハ數寸モ水上ニ挺出シ其輪生葉ヲ展開スルモノニテ其葉ハ緑白色ヲ呈シ宛然さくもヲ想起セシムルモ更ニ其レヨリ大ナリ從テ賞觀用トシテモ甚ダ